



Audurra elektrische Exzentrerschleifer



Ein elektrischer Exzentrerschleifer für Profis!

Geschwindigkeitsfunktion:

Der Audurra Exzentrerschleifer verfügt über sieben voreingestellte Geschwindigkeiten: 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 und 10.000U/min. Die Höchstgeschwindigkeit kann jederzeit geändert werden – sowohl während des Betriebs als auch im Ruhezustand.

Produktvariante	Artikel-Nr.	Verpackung
Ø150mm, 5,0mm Hub	D15365000	1 Stück
Ø150mm, 2,5mm Hub	D15365001	1 Stück

- Leiser und leistungsstarker Antrieb
- Bürstenloser Motor 230 V, 350 W
- 7 – stufige Geschwindigkeits- bzw. Drehzahlregelung
- Energiekosteneinsparung gegenüber druckluftbetriebenen Maschinen
- Geschlossene Gehäuse-Bauweise verhindert, dass Staub den Motor verschmutzt
- Eingebauter Überlastungsschutz
- Lange Lebensdauer
- Geringer Wartungsaufwand
- Zentrale Staubabsaugung mit patentiertem Doppelkanal
- Ergonomisches Design
- 3,5 m Kabellänge

Vorteile gegenüber Druckluftmaschinen: Die elektrischen Audurra Exzentrerschleifer sind deutlich leiser als Druckluftmodelle. Der Einsatz elektrischer Schleifmaschinen senkt den Lärmpegel im gesamten Karosserie- und Lackierbetrieb. Damit werden die Mitarbeiter entlastet, was sich am Ende in deren Gesundheit widerspiegelt. Der Einsatz elektrischer Maschinen senkt den Wartungsaufwand für das Druckluftsystem, da Undichtigkeit und Druckverlust der Vergangenheit angehören. Zusätzlich werden die Energiekosten des Lackierbetriebes bei Verwendung von elektrischen Schleifmaschinen im Vergleich zum Einsatz von Druckluftmaschinen gesenkt.

Lange Lebensdauer: Durch die geschlossene Konstruktion der Handschleifmaschinen sind die Antriebe vor Staub geschützt, worauf sich die Lebensdauer der bürstenlosen Motoren (kein Wechseln von Schleifkohlen notwendig) deutlich erhöht.

Überlastungsschutz: Der Audurra Exzentrerschleifer kann die voreingestellte Höchstgeschwindigkeit überwachen und beibehalten, wenn sich der Druck des Benutzers auf die Maschine während des Betriebs erhöht oder senkt. Während eines zu hohen Drucks beim Schleifen wechselt die LED-Farbe auf der Rückseite des Werkzeugs von grün zu rot. Wenn der Benutzer mit einem zu hohen Druck weiterschleift, leuchtet die Geräte-LED durchgehend rot und das Gerät wird gestoppt. Zusätzlich ist der Audurra Exzenter mit einer Temperaturüberwachung der elektronischen Bauteile ausgestattet und kann sich selbst abschalten, wenn die Temperatur kritische Werte erreicht.



Lieferumfang:

- 1 x Exzentrerschleifer
- 1 x Adapter für Absaugung
- 1 x Maulschlüssel 24mm
- 3 x Kabel-Befestigungsclips



Die elektrischen Audurra Exzentrerschleifer verfügen über einen vibrationsabsorbierenden Komfortgriff, der mit seinem Handgelenk-ergonomischen Design mehr Balance und Komfort bietet.

Empfohlen in Kombination mit:

Beschreibung	Artikelnummer	Durchmesser	Lochmuster	Verpackungseinheit	Bild
Audurra Schleifteller medium	D15375403	Ø 150 mm	Multi-Lochung	1 Stück	
Audurra Schleifteller hart	D15380483	Ø 150 mm	Multi-Lochung	1 Stück	

Das innovative Adaptersystem der Audurra Schleifteller macht den Einsatz auf allen handelsüblichen Exzentrerschleifmaschinen mit 5/16" Gewinde (u.a. dem Audurra Exzenter) und auch Festool Maschinen mit M8 Gewinde möglich.



Im Lieferumfang der Audurra Exzentrerschleifer ist **kein** Stützteller enthalten. Der Audurra Exzenter kann mit jedem gängigen, unbeschädigten Stützteller betrieben werden. Dies hat keine Auswirkungen auf die gewährte Garantie und bietet eine hohe Flexibilität.

Wirtschaftlicher Schleifprozess mit Audurra Premium Schleifmittel



A	B	C	D	E
Entlacken Planschliff Spachtel	Ausschleifen von Kratzern Feinschliff Spachtel	Planschliff Füller Anschleifen von KTL	Feinschliff Füller Excenter	Anschleifen von Lacken Hand Feinschliff Füller
entspricht Kornbereich 100 - 150	entspricht Kornbereich 180 - 240	entspricht Kornbereich 280 - 360	entspricht Kornbereich 500 - 600	entspricht Kornbereich 800 - 1000



Der **elektrische Audurra Exzentrerschleifer mit 5.0mm Hub** (D15365000) ist das ideale Werkzeug für den gesamten maschinellen Schleifprozess. In Kombination mit den Audurra Premium Schleifscheiben A, B, C, D und E werden gute bis exzellente Schleifergebnisse erzielt. Für ein noch präziseres Ergebnis im **Feinschliffbereich** (P400 und feiner) empfiehlt Axalta den **elektrischen Audurra Exzentrerschleifer mit 2.5mm Hub** (D15365001) in Kombination mit den Audurra Premium Schleifscheiben D und E zu verwenden.

Servicepartner

Becker Import GmbH
Spielburgweg 17
41844 Wegberg
Deutschland

service@wibeco.de
Tel: +49 2434 92559 16
Fax: +49 2434 92559 29
Mo-Fr.: 7.30 - 16.00 Uhr

Für servicebedingte Rücksendungen eines Audurra Exzenters nutzen Sie bitte das Formular „Serviceauftrag Audurra elektrische Exzenterschleifer“ und legen dieses ausgefüllt dem Versand bei



Serviceauftrag Audurra elektrische Exzentrerschleifer

Rückversand an:

(bitte Empfänger eintragen)

Ihr Axalta Ansprechpartner: _____

Firma: _____

PLZ: _____

Straße: _____

Ort: _____

Land: _____

Tel.: _____

Fax: _____

Email: _____

Ansprechpartner: _____

Gerät:

(bitte für jede Maschine einen separaten Auftrag ausfüllen)

Artikel: D15365000 Audurra Exzentrerschleifer / 150mm / 5.0mm

D15365001 Audurra Exzentrerschleifer / 150mm / 2.5mm

Seriennummer: _____

Fehlerbeschreibung: (bitte auswählen und unter Bemerkungen kurz erläutern, wie sich das Problem darstellt)

Mechanische Probleme

Bruch, Verformung

Elektrische Probleme

Wärmebildung

Geräusch

Vibration

Sonstiges _____



Bemerkungen: _____

Garantieanfragen werden durch Fa. Becker geprüft. Im Garantiefall wird die Maschine getauscht (*), andernfalls werden Sie kontaktiert.

(je nach Alter des Geräts erfolgt der Austausch durch ein generalüberholtes Gerät.*

Dauer für Bearbeitung und Rückversand **ab Wareneingang bei Becker Import GmbH:**
ca. 5-8 Arbeitstage

Bei Fragen zur Retourenabwicklung:

service@wibeco.de
Tel: +49 2434 92559 16
Fax: +49 2434 92559 29
Mo-Fr.: 7.30 - 16.00 Uhr

Bitte senden Sie das defekte Gerät an folgende Anschrift:

Becker Import GmbH
Spielburgweg 17
41844 Wegberg
Deutschland

